

Ogłoszenie nr 500178355-N-2018 z dnia 27-07-2018 r.

Miastków Kościelny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590105-N-2018

Data: 17.07.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miastków Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 71158232200000, ul. Rynek 6, 08420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7511286 w. 32, e-mail inwestycje@miastkowkoscielny.pl, faks 257 544 007.

Adres strony internetowej (url): www.miastkowkoscielny.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ 1: Odbudowa drogi gminnej Nr 130857W w miejscowości Zgórze w km 0+591 - 2+046 -1455,00mb: 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 1,455km 2. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 2 910,0m 3. Nawierzchnia a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 5 820,00m2 b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 5 820,00 m2 c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 5 820,0m2 d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 5 820,0m2 4. Roboty wykończeniowe a. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 1 455,0m2 Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768 Przebudowa drogi gminnej nr 57 w miejscowości Zgórze oraz remont placu przed szkołą. 1. Roboty pomiarowe a. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym- 0,800km 2. Podbudowa a. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – 35 cm głębokość koryta- 34,30m2 b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 34,30m2 c. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 34,30m2 d. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24cm 3. Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 254,80m2 b. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 254,80m2 c. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 245,0 m2 d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) – 245,0m2 4. Pobocze: a. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 36,75m2 5. Odwodnienie: a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 60,0 m 6. Oznakowanie: a. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 4 sztuki b. Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m2 – 5 sztuk 7. Plac przed szkołą: a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 292,0m2 b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m2 c. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 14,60t d. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m2 e. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 292,0m2 Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768 CZĘŚĆ 2: Odbudowa drogi gminnej DG 130801W Zgórze – Chęciny w km 0+000 - 0+623 - 623mb 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 0,623km 2. Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 3 239,60m2 b. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 242,97t c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 3 115,0m2

3. Pobocze: a. Profilowanie poboczy – 623,0m² 4. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 1 246,0m Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 942 Ponadto: 1. Zrealizowanie robót po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. 2. Obsługę geodezyjną prowadzonych robót. 3. Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową. 4. Uporządkowanie terenu inwestycji. 5. Wykonanie kosztorysu powykonawczego. 6. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać min: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, kosztorys powykonawczy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, wraz z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionego kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ 1: Odbudowa drogi gminnej nr 130857W w miejscowości Zgórze na odcinku od km 0+591 do km 2+046 o długości 1,455km: 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 1,455km 2. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 2 910,0m 3. Nawierzchnia a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 5 820,00m² b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 5 820,00 m² c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 5 820,0m² d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 5 820,0m² 4. Roboty wykończeniowe a. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 1 455,0m² Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768 Przebudowa drogi gminnej nr 57 w miejscowości Zgórze oraz remont placu przed szkołą. 1. Roboty pomiarowe a. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym- 0,800km 2. Podbudowa a. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – 35 cm głębokość koryta- 34,30m² b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 34,30m² c. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 34,30m² d. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24cm 3. Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 254,80m² b. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 254,80m² c. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 245,0 m² d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) – 245,0m² 4. Pobocze: a. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 36,75m² 5. Odwodnienie: a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 60,0 m 6. Oznakowanie: a. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 4 sztuki b. Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m² – 5 sztuk 7. Plac przed szkołą: a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 292,0m² b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m² c. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 14,60t d. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m² e. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 292,0m² Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768 CZĘŚĆ 2: Odbudowa drogi gminnej nr 130801W Zgórze – Chęciny w miejscowości Zgórze na odcinku od km 0+000 do km 0+623 o długości 0,623km 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 0,623km 2. Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 3 239,60m² b. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 242,97t c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 3 115,0m² 3. Pobocze: a. Profilowanie poboczy – 623,0m² 4. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 1 246,0m Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 942 Ponadto: 1. Zrealizowanie robót po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. 2. Obsługę geodezyjną prowadzonych robót. 3. Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową. 4. Uporządkowanie terenu inwestycji. 5. Wykonanie kosztorysu powykonawczego. 6. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać min: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, kosztorys powykonawczy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 3 egz. oraz w

wersji elektronicznej na nośniku CD, wraz z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionego kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Część 1

Punkt: Nazwa

W ogłoszeniu jest: Odbudowa drogi gminnej Nr 130857W w miejscowości Zgórze w km 0+591 - 2+046 - 1455,0mb; Przebudowa drogi gminnej Nr 57 w miejscowości Zgórze oraz remont placu przed szkołą.

W ogłoszeniu powinno być: Odbudowa drogi gminnej nr 130857W w miejscowości Zgórze na odcinku od km 0+591 do km 2+046 o długości 1,455km. Przebudowa drogi gminnej Nr 57 w miejscowości Zgórze oraz remont placu przed szkołą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Część 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ 1: Odbudowa drogi gminnej Nr 130857W w miejscowości Zgórze w km 0+591 - 2+046 - 1455mb: 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 1,455km 2. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 2 910,0m 3. Nawierzchnia a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 5 820,00m² b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 5 820,00 m² c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 5 820,0m² d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 5 820,0m² 4. Roboty wykończeniowe a. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 1 455,0m² Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768 Przebudowa drogi gminnej nr 57 w miejscowości Zgórze oraz remont placu przed szkołą. 1. Roboty pomiarowe a. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym- 0,800km 2. Podbudowa a. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – 35 cm głębokość koryta- 34,30m² b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 34,30m² c. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 34,30m² d. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24cm 3. Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 254,80m² b. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 254,80m² c. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 245,0 m² d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) – 245,0m² 4. Pobocze: a. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 36,75m² 5. Odwodnienie: a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 60,0 m 6. Oznakowanie: a. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 4 sztuki b. Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m² – 5 sztuk 7. Plac przed szkołą: a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 292,0m² b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m² c. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 14,60t d. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m² e. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 292,0m² Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ 1: Odbudowa drogi gminnej nr 130857W w miejscowości Zgórze na odcinku od km 0+591 do km 2+046 o długości 1,455km: 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 1,455km 2. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 2 910,0m 3. Nawierzchnia a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 5 820,00m² b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 5 820,00 m² c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 5 820,0m² d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 5 820,0m² 4. Roboty wykończeniowe a. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 1 455,0m² Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768 Przebudowa drogi gminnej nr 57 w miejscowości Zgórze oraz remont placu przed szkołą. 1. Roboty pomiarowe a. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym-

0,800km². Podbudowa a. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – 35 cm głębokość koryta- 34,30m² b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 34,30m² c. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 34,30m² d. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24cm 3. Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 254,80m² b. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 254,80m² c. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 245,0 m² d. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) – 245,0m² 4. Pobocze: a. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6cm – pobocze – 36,75m² 5. Odwodnienie: a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 60,0 m 6. Oznakowanie: a. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 4 sztuki b. Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m² – 5 sztuk 7. Plac przed szkołą: a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki – 292,0m² b. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m² c. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 14,60t d. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 292,0m² e. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 292,0m² Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 768 Ponadto: 1. Zrealizowanie robót po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. 2. Obsługę geodezyjną prowadzonych robót. 3. Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową. 4. Uporządkowanie terenu inwestycji. 5. Wykonanie kosztorysu powykonawczego. 6. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kołaudacyjnego, który ma zawierać min: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, kosztorys powykonawczy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, wraz z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionego kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Część 2

Punkt: Nazwa

W ogłoszeniu jest: Odbudowa drogi gminnej DG 130801W Zgórze – Chęciny w km 0+000 - 0+623 - 623mb

W ogłoszeniu powinno być: Odbudowa drogi gminnej nr 130801W Zgórze – Chęciny w miejscowości Zgórze na odcinku od km 0+000 do km 0+623 o długości 0,623km

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Część 2

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Odbudowa drogi gminnej DG 130801W Zgórze – Chęciny w miejscowości Zgórze w km 0+000 - 0+623 - 623,00mb 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 0,623km 2.

Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 3 239,60m² b. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 242,97t c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 3 115,0m² 3. Pobocze: a. Profilowanie poboczny – 623,0m² 4. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 1 246,0m Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 942

W ogłoszeniu powinno być: Odbudowa drogi gminnej nr 130801W Zgórze – Chęciny w miejscowości Zgórze na odcinku od km 0+000 do km 0+623 o długości 0,623km 1. Roboty pomiarowe: a. Roboty pomiarowe przy robotach zmiennych trasa dróg w terenie równinnym – 0,623km 2. Nawierzchnia a. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 3 239,60m² b. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – 242,97t c. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 3 115,0m² 3. Pobocze: a. Profilowanie poboczy – 623,0m² 4. Odwodnienie a. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10cm – 1 246,0m Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny obręb Zgórze nr działki 942 Ponadto: 1. Zrealizowanie robót po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. 2. Obsługę geodezyjną prowadzonych robót. 3. Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową. 4. Uporządkowanie terenu inwestycji. 5. Wykonanie kosztorysu powykonawczego. 6. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać min: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, kosztorys powykonawczy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, wraz z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionego kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.